Vahinkoalan Auktorisointiryhmä VAR on hyväksynyt tämän asiakirjan 22.1.2026, ja se astuu voimaan 1.2.2026 korvaten kaikki aiemmat versiot.

VAHINKOURAKOINTILIIKKEIDEN AUKTORISOINTI

1. Yleistä

Tässä asiakirjassa ja sen liitteissä määritellään jälkivahinkojen torjuntaa ja kuivausliiketoimintaa harjoittavien toimijoiden auktorisoinnin edellytykset ja auktorisointimenettely.

Auktorisointivaatimusten perusteella auktorisoidut yritykset toimivat luotettavasti ja taloudellisesti, noudattavat lakeja ja asetuksia sekä antavat asiakkailleen ammattitaitoista palvelua.

Pelastusalan toimijoille – pelastuslaitoksille ja sopimuspalokunnille – voidaan antaa auktorisointi JVT-ensitöihin.

2. Auktorisointivaatimukset

2.1. Toimiala

Nämä vaatimukset koskevat jälkivahinkojen torjuntaa harjoittavia liikkeitä, jäljempänä **JVT-liike**, kuivausliikkeitä, jäljempänä **kuivausliike**, ja kosteuskartoitusliikkeitä, jäljempänä **kartoitusliike**, yhteisesti nimellä **vahinkourakointiliike.**

Yritys voi hakea auktorisointia joko JVT-liike-, kuivausliike-, kartoitusliike- tai useampien toimintojen osalta. Vaatimukset tarkennetaan hakemusvaiheessa kutakin toimialatyyppiä varten erikseen.

2.2. Toiminnan luotettavuus

Auktorisoitavan liikkeen on osoitettava taloudellista vakautta, johon osoittavat dokumentit liitetään auktorisointihakemukseen (ks. kohta 3. Auktorisoinnin hakeminen).

Auktorisoidun yrityksen johtotehtävissä ei saa toimia henkilöitä, jotka kolmen (3) auktorisointia lähimmän vuoden aikana ovat toimineet konkurssiin asetetun yrityksen johtotehtävissä.

Yrityksen johtotehtävissä ei saa toimia henkilöä, joka on auktorisointihakemuksen tai sitä edeltävien kolmen (3) vuoden aikana tuomittu työsuojelurikoksesta.

Yrityksen johtotehtävissä ei saa toimia henkilöä, joka on liiketoimintakiellossa.

Auktorisoitu yritys ei saa tietoisesti käyttää edellä mainittua henkilöä, tällaisen henkilön hallitsemaa yritystä tai muuta yhteisösakkoon tuomittua yritystä omana aliurakoitsijanaan.

Liikkeen tulee noudattaa kaikkia omaa ammattialaansa koskevia erityismääräyksiä, lakeja ja asetuksia sekä hoitaa täsmällisesti kaikki maksuvelvoitteensa. Toiminnassaan liikkeen tulee noudattaa alalla vallitsevia hyviä työtapoja ja -menetelmiä sekä toimia luotettavasti ja hyviä asiakaspalveluperiaatteita noudattaen.

2.3. Päivystys, lähtövalmius ja henkilöstö

Päivystys

Auktorisoidulla liikkeellä tulee olla jatkuva päivystys. Liikkeen työvuorossa olevaan päivystäjään tulee saada yhteys puhelimella milloin tahansa.

Lähtövalmius

JVT-liikkeen lähtövalmiuden (päivystyspaikasta) on oltava kaksi (2) tuntia toimintatilauksen saamisesta. Lähtöresursseina tulee olla vastaava työnjohtaja tai muu vastuuhenkilö, yksi–kaksi (1–2) ammattilaista sekä peruskalusto (liite 2).

Kosteuskartoitus- ja kuivausliikkeen on lähdettävä vahinkopaikalle riittävällä henkilö- ja kalustovahvuudella kahden (2) tunnin kuluessa toimintatilauksen saapumisesta, normaalin työajan puitteissa.

Henkilöstö

JVT- ja/tai kuivausliikkeellä tulee olla pysyvästi palkattuna vähintään yksi (1) vastaava työnjohtaja, jolla on oltava riittävästi teoreettista ja kokemuksen kautta saatua osaamista jälkivahinkojen torjunnasta ja/tai kuivaustyöstä.

Liikkeellä tulee lisäksi olla palveluksessaan: JVT-töissä vähintään kolme (3) ammattitaitoista työntekijää ja kuivaustöissä vähintään yksi (1) työntekijä.

Kosteuskartoitusliikkeellä tulee olla palveluksessaan vähintään yksi koulutettu kosteusmittaaja/kosteuskartoittaja.

2.4. Liikkeen ammattitaito ja osaaminen

JVT- ja/tai kuivausliikkeen työnjohdolla ja yhdellä kolmasosalla (1/3) työntekijöistä tulee olla JVT-liiton tai auktorisointiryhmän hyväksymän muun kouluttajan antama vahinkoalan koulutus.

Kuivausliikkeellä tulee olla palveluksessaan kosteudenmittaajan tutkinnon suorittanut PKM tai sertifioitu rakenteiden kosteudenmittaaja (www.sertifikaattihaku.fi).

Jokaisessa työkohteessa on oltava nimetty vastuuhenkilö.

JVT- ja kuivausliikkeen tulee pystyä suorittamaan ainakin seuraavat omaan toimialaansa kuuluvat tehtävät:

- kohteen vartioinnin järjestäminen ja lukituksen varmistaminen
- raivaustyöt ja rakenteiden tukeminen
- palo- ja muiden kaasujen tuulettaminen (poistaminen)
- irtoveden poistaminen
- tilapäissähkön järjestäminen
- valaistuksen järjestäminen
- lämmityksen järjestäminen
- kastuneiden rakenteiden purkaminen
- kosteuden mittaaminen
- kuivaustyöt

- karkea siivoaminen
- irtaimiston poissiirtäminen ja varastointi
- suojapeitteillä peittäminen
- suoja-aineiden käyttäminen (korroosionestokäsittely)
- savunhajun ja muun hajuhaitan poistaminen
- varsinainen koneiden ja rakenteiden saneeraaminen
- pesu ja painepesu
- rakenteiden tilapäiskorjaus
- mahdollisesti tarvittava desinfiointityö
- muut ammattialaansa yleisesti kuuluvat työt, vaikka niistä ei olisikaan erillistä mainintaa

Kaikki edellä mainitut työt on suoritettava asiaankuuluvia ohjeita ja määräyksiä noudattaen ja siten, ettei työntekijöille eikä muille osapuolille koidu vaaraa.

Aliurakoitsijoiden käyttäminen

Kutakin työmaata kohden on nimettävä vastuuhenkilö, jolle kuuluu mahdollisten aliurakoitsijoiden suorittaman työn laadun valvonta. Aliurakoitsijat on ilmoitettava tilaajalle.

Auktorisoidun yrityksen on aina pyrittävä varmistamaan, että yrityksen käyttämät aliurakoitsijat ja -hankkijat noudattavat osaltaan kaikkia voimassa olevia lakeja ja asetuksia sekä vastaavat muistakin yhteiskunnallisista velvoitteistaan.

2.5. Auktorisointiin vaadittava koulutus

JVT-auktorisointi

Turvallinen vahinkosaneeraus, kuivaustekniikka, palosaneeraus tai sisäilma, hajunpoisto ja desinfiointi (4 osiota).

JVT-auktorisointikoulutuksesta vastaa Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto.

JVT-ensityöt

JVT-ensivaiheen työt, palosaneeraus, hajunpoisto ja desinfiointi sekä asiakaspalvelu (4 osiota).

JVT-ensitöiden auktorisointikoulutuksesta vastaa Suomen Palopäällystöliitto.

Kuivaustyöauktorisointi

Turvallinen vahinkosaneeraus, kuivaustekniikka, palosaneeraus tai sisäilma, hajunpoisto ja desinfiointi (4 osiota) sekä vähintään yhdellä työnjohtajalla/työntekijällä kosteudenmittaajan tutkinto (PKM) tai sertifioitu rakenteiden kosteudenmittaajan koulutus.

Kuivaustekniikan ja muita em. kursseja järjestää mm. Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto.

Kosteusmittaaja/kosteuskartoittaja

Kosteusmittaajan/kosteuskartoittajan pätevyyteen valmistava koulutus on sama kuin kuivaustyöauktorisoinnissa vaadittava koulutus/tutkinto.

Kaikki edellä mainitut auktorisointikoulutukset ovat voimassa viisi (5) vuotta. Uusintakoulutus on suoritettava ennen määräajan umpeutumista

2.6. Muut vaatimukset ja edellytykset

Kalusto ja suojavarustus

Auktorisoitavalla liikkeellä tulee olla töiden edellyttämä kalusto ja varustus, josta on ohjeellinen esimerkkiluettelo liitteessä 1.

Liikkeen peruskaluston on oltava jatkuvasti toimintakunnossa.

Toimipisteet

Liikkeellä tulee olla Suomessa vähintään yksi toimipiste.

Henkilökunta

Auktorisointia hakevan liikkeen palveluksessa tulee olla tämän asiakirjan edellyttämä henkilökunta.

Henkilökunnan tulee käyttää työn edellyttämää suojavarustusta.

Kokemus, referenssit ja raportit

Auktorisoitavalla liikkeellä tulee olla riittävästi kokemusta ja referenssejä ko. töistä.

Liikkeellä ja sen vastuullisella työnjohdolla on oltava vähintään kolmen (3) vuoden kokemus ammattialansa töistä ja useita referenssejä.

Liikkeen tulee laatia kaikki työn suorituksen kannalta välttämättömät tai muuten yleisen käytännön mukaiset raportit, kuten kuivaus-, kartoitus- ja/tai JVT-raportit.

2.7. Auktorisointivaatimukset, pelastusala

JVT-ensityötä tekevät pelastusalan toimijat voivat hakea auktorisointia JVT-ensitöihin. Näihin soveltuvat edellä mainituista vaatimuksista poiketen liitteessä 2 esitetyt auktorisointivaatimukset.

3. Auktorisoinnin hakeminen

3.1. Hakemus

Hakemus on toimitettava Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitolle, joka tarkistaa hakijan antamat hakemustiedot ja toimittaa sen jälkeen hakemuksen Vahinkoalan Auktorisointiryhmän (VAR) käsiteltäväksi, joka päättää onko yritys valmis auditoitavaksi.

Auditointi suoritetaan ennen auktorisoinnin myöntämistä. Auktorisointi myönnetään kolmeksi (3) vuodeksi, uusinta-auditointi on suoritettava ennen seuraavan auktorisointikauden alkua.

Hakijan on kirjallisesti sitouduttava noudattamaan:

- näitä auktorisointivaatimuksia sekä
- VAR:n kaikkia näiden auktorisointivaatimusten soveltamiseen liittyviä päätöksiä.

Hakijan on annettava VAR:lle ilmoitus viipymättä kaikista merkittävistä muutoksista, erityisesti seuraavissa asioissa: yrityksen organisaatio, henkilökunta, yrityksen sijaintipaikka, yrityssaneeraukseen tai konkurssiin hakeutuminen.

3.2. Hakemuksen liitteet

- Kaupparekisteriote (enintään kolme kuukautta vanha)
- Todistus arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröitymisestä
- Selvitys ennakkoperintärekisteriin kuulumisesta (esimerkiksi kopio Verohallinnon verkkosivun ao. kohdasta)
- Selvitys siitä, että verovelkaa ei ole, tai selvitys verovelan määrästä (verovelkatodistus ei saa olla kolmea kuukautta vanhempi)
- Todistus työntekijöiden eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty

  TAI edellä mainittujen tietojen sijaan Luotettava Kumppani Tilaajavastuutiedot -raportti

- Todistus vastuuvakuutuksesta, vähintään 1 milj. euroa
- Viimeinen toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase liitetietoineen
- Edellisen kahden vuoden referenssiluettelo merkittävimpien töiden osalta

3.3. Liikkeen arviointi

Hakijan tekninen taso ja laatu arvioidaan auditoinnissa auktorisointia haettaessa sekä sen jälkeen aina kolmen vuoden välein. Auditoinnissa tarkastetaan hakijan organisaatio ja asiantuntemus, arvioidaan hakijan kyky täyttää sitoumuksiaan sekä tarkastetaan, että hakemuksessa esitetyt tiedot ovat oikeat.

Auktorisointikauden aikana suoritetaan kirjallinen tarkastus.

4. Auktorisoinnin myöntäminen ja voimassaolo

Hakemuksen tietojen, liikkeen asiantuntemuksen arvioinnin ja auditoinnin perusteella VAR tekee päätöksen ja ilmoittaa siitä hakijalle. Se voi myös siirtää päätöstä liikkeen referenssien saamiseksi ja/tai hakemuksessa ilmenneiden epäkohtien korjaamiseksi.

VAR antaa kirjallisen todistuksen liikkeen auktorisoimisesta.

4.1. Auktorisoinnin voimassaoloajat ja uusinta

Auktorisointi on voimassa kolme (3) vuotta auditoinnista. Uusinta-auditointi on suoritettava ennen seuraavan kolmen vuoden auktorisointikauden alkua.

VAR:n päätöksellä liikkeessä voidaan suorittaa ylimääräinen auditointi toiminnan olennaisten muutosten yhteydessä tai mikäli se on tarpeen auktorisointivaatimusten rikkomisen perusteella.

Auktorisointien voimassaoloaika ilmenee hyväksyttyjen liikkeiden luettelosta. Auktorisoitujen liikkeiden luettelo julkaistaan Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liiton verkkosivuilla: www.vahinkopalvelut.net.

4.2. Auktorisoinnin voimassaolon edellytykset

Muutokset

Liikkeen toiminnan olennaiset muutokset ovat peruste arvioida auktorisoinnin voimassaolon edellytykset uudelleen. Hakijan on yhden (1) kuukauden sisällä ilmoitettava VAR:lle kaikista organisaatiossaan tapahtuneista huomattavista muutoksista (ks. kohta 3.1).

Auktorisoinnin väärinkäyttö

Harhaanjohtava mainonta tai muu auktorisoinnin väärinkäyttö johtaa huomautukseen tai auktorisoinnin peruuttamiseen, mikäli toiminta jatkuu kirjallisesta huomautuksesta huolimatta.

Auktorisoinnin siirto

Auktorisointi ei siirry liiketoimintakaupan, sulautumisen tai jakautumisen tapahtuessa uudelle liikkeelle. VAR tutkii erikseen niiden liikkeiden hakemukset, jotka ottavat jatkaakseen kokonaan tai osittain kyseessä olevaa toimintaa.

Liikkeen lopettaessa toimintansa auktorisointi päättyy automaattisesti.

4.3. Seuraamukset

Jos hyväksytty liike rikkoo auktorisointivaatimuksia, sitä kohtaan voidaan rikkomuksen vakavuudesta riippuen soveltaa seuraavia seuraamuksia: huomautus tai auktorisoinnin peruutus.

Huomautus

Huomautuksella kehotetaan lopettamaan kyseessä oleva rikkomus. Liikkeen on määrätyn ajan puitteissa ilmoitettava kirjeitse VAR:lle, että tarpeelliset muutokset toiminnan korjaamiseksi on tehty.

Auktorisoinnin peruutus

Auktorisointi peruutetaan, jos rikkomus huomautuksesta huolimatta jatkuu.

Auktorisointi peruutetaan myös, jos liike kieltäytyy auditoinnin suorittamisesta tai ei toimita liikkeen toiminnan arvioimiseksi tarvittavia muita selvityksiä (vrt. hakemuksen liitteet).

Uudelleen hyväksyntä otetaan käsittelyyn VAR:n asettaman määräajan jälkeen. Tällöin edellytetään uutta hakemusmenettelyä.

Seuraamuksen käsittely

VAR tekee päätöksen huomautuksen antamisesta tai auktorisoinnin peruuttamisesta kokouksessaan käytettävissä olevan kirjallisen aineiston perusteella. Liikkeelle voidaan antaa mahdollisuus antaa kirjallinen lausunto asiassa ennen auktorisoinnin peruuttamista koskevan päätöksen tekemistä.

VAR ilmoittaa liikkeelle päätöksestä ja perusteluista kirjallisesti. Päätökseen ei voi hakea muutosta.

5. Kustannukset

Auktorisoitu liike ja JVT-ensityötä tekevä pelastusalan toimija maksavat auktorisoinnista vuotuista maksua. Vuosimaksu kattaa kustannukset, jotka syntyvät näiden auktorisointimenettelystä, tavanomaisesta auditoinnista ja luetteloimisesta sekä em. verkkosivujen ylläpitämisestä. VAR päättää vuosimaksun suuruuden.

Mikäli liikkeessä on tarpeen suorittaa ylimääräinen auditointi kohdassa 4.1 kuvatulla tavalla, vastaa liike ylimääräisen auditoinnin suorittamisen kustannuksesta täysimääräisesti.

6. Luottamuksellisuus

Liikkeiden toimittamia asiakirjoja samoin kuin tarkastusraportteja käsitellään ehdottoman luottamuksellisina, ja VAR säilyttää niitä asiaankuuluvin varotoimin.

7. Määritelmiä

JVT-liike: JVT-liike, joka pystyy laadullisesti tekemään JVT-töitä ja jolla on resurssit ja valmiudet toimia 24 h vuorokaudessa liikkeen ilmoittamalla, maantieteellisesti määritellyllä alueella Suomessa.

JVT-liike voi olla myös erikoistunut ainoastaan joidenkin JVT-töiden tekemiseen.

JVT-liikkeellä *ei* tarkoiteta JVT-ensitöitä tekeviä pelastuslaitoksia ja sopimuspalokuntia.

Kuivausliike: Kuivausliike, joka pystyy kuivattamaan koneellisesti rakennuksen rakenteita ja irtaimistoja ja jolla on valmius toimia ilmoittamallaan, maantieteellisesti määritellyllä alueella Suomessa.

Kartoitusliike: Kosteusmittauksia ja -kartoituksia kuivausurakoitsijoille, vakuutusyhtiöille, isännöitsijöille tai muille asiakkaille suorittava yritys, joka ei itse asenna eikä vuokraa kuivauksessa käytettävää kalustoa.

JVT-ensityö: Sopimuksessa mainittuja JVT-ensitöitä ovat lähinnä savutuuletus tarkoittaen hajun- ja kosteudenpoistoa, veden poisto, kuivaus, korroosionesto, suojaus, karkea puhdistus sekä välttämättömän sähkön ja valaistuksen hankkiminen.

JVT-työ: Jälkivahinkojen minimoimiseksi tehtävät alkutoimet, joilla tarkoitetaan suojaus-, irtaimiston siirto-, puhdistus-, korroosionesto- ja muuta sellaista työtä.

JVT-suunnitelma: Suunnitelma, jossa määritellään yksilöidysti JVT-työssä suoritettavat tehtävät. Samalla suunnitelmaan sisältyy myös raportti, jossa kerrotaan JVT-työssä tehtyjen mittausten tulokset ja JVT-työssä käytetyt aineet. JVT-suunnitelmat voivat perustua yrityksen toimintamalleihin.

JVT-jatkotyöt: Eri sopimuksella tehtävä rakenteiden purkaminen, väliaikainen tuenta ja koneiden suojaamiset sekä kunnostamiset.

Kuivaustyö: Rakennusosien, rakenteiden ja/tai irtaimiston kuivaaminen asiaankuuluvia koneita ja laitteita apuna käyttäen.

Ympäristövahinkojen torjunta: Kemikaali- ja öljyvahinkojen torjunta ja niiden vaatimat korjaustyöt.

Kosteusmittaus/kosteuskartoitus: Määräysten mukaan suoritettava kosteuden määrittäminen, raportointi ja korjausehdotusten teko.

Hajunpoisto ja desinfiointi: Vahinkojen aiheuttamien hajujen poistaminen, desinfiointityöt yleensä ja erityisesti homekorjaus.

Rakennus- ja korjaustyö: Edellä mainittujen töiden päättymisen jälkeen eri sopimuksella tehtävä rakennus- ja korjaustyö.

Liitteet

Liite 1	**Auktorisointia hakevan liikkeen kalusto ja varustus, ohjeellinen esimerkki**
Liite 2	**JVT-ensityön auktorisointivaatimukset, pelastusala**

LIITE 1

Auktorisointia hakevan liikkeen ohjeellinen esimerkkikalusto

Ohjeellinen esimerkkikalusto JVT- ja kuivausliikkeen kalustosta ja tarvikkeista (peruskalusto, jonka on oltava jatkuvasti toimintakunnossa):

Koneet

- Absorptiokuivaimet (vesi/palo)
- Kondensiokuivaimet (vesi/palo)
- Puhaltimet (vesi/palo)
- Alipaineistajat (hepa) (vesi/palo)
- Ionisaattorit
- Uppopumput
- Jatkojohdot
- Jakorasiat/alakeskukset 16 A
- Jakorasiat/alakeskukset 32 A
- Vesi-imurit
- Lämmittimet

Tarvikkeet

- Sähkötyökalut
- Nitojat/niitit
- Poran terät/kärjet
- Käsityökalut
- Sulakkeet
- Hajutyynyt
- Nokisienet
- Suojapuvut
- Siivoustarvikkeet
- Poistoletkut
- Putkiklemmarit
- Suojaustarvikkeet
- Painekannut
- Teipit
- Poistoilmasukkaa
- Pesuaineet
- Hajunpoistoaine
- Vaneri
- Eristelevyt

Suojavarusteet

Henkilökohtaisena suojavarustuksena on oltava työn edellyttämä suojavarustus.

Kuljetuskalusto

- Raskas pakettiauto tai
- kevyt kuorma-auto (ajoneuvonosturi) tai
- auto ja vaihtolava tai peräkärry

Käsityökaluja ja tarvikkeita

Vasara, hohtimet, sorkkarauta, kirves, rautakanki, pistosaha, kaarisaha, käsipora, puukko, mitta, lapio, talikko, pihdit, voimapihdit, putkipihdit, peltisakset, katkaisumeisseli, rautasaha, moska (raskasvasara), ruuvimeisseli, jakoavain, viila, kiintoavainsarja, lenkkiavainsarja, hylsysarja, kuusiokoloavainsarja, työkalupakki, nitojapistooli

Muita varusteita

Kamera ja salamavalolaite, kumilasta, harja, ämpäri, muoviastia, muovisaavi, suppilo, kanisteri, nauloja ja ruuveja, käsienpesuainetta, käsipyyhe, termoskannu, kertakäyttömukeja, merkkauskyniä, etikettejä, teippiä, muistiinpanovälineitä.

Suojavarusteita

Pölynsuojainsarja, sadepuku, kuulonsuojain

LIITE 2

Auktorisointivaatimukset, pelastusala

JVT-ensitöistä vastaavan koulutus

Pelastusalan JVT-ensitöistä vastaavalla – vuorossa olevalla ryhmänjohtajalla, sopimuspalokunnan päälliköllä tai ryhmänjohtajalla tai muulla JVT-ensitöistä vastaavalla – tulee olla suoritettuna VAR:n vahvistaman opetussuunnitelman mukainen ja Suomen Palopäällystöliiton toteuttama *Jälkivahingontorjunnan ensivaiheen toimenpiteet* -koulutus.

Muiden JVT-ensitöiden tekijöiden koulutus

Muiden JVT-ensitöiden tekijöiden (pelastuslaitokset ja sopimuspalokunnat) riittäväksi koulutukseksi katsotaan pelastajatutkinto tai sopimuspalokuntien koulutusjärjestelmän mukainen Pelastustoimen peruskurssi tai näihin rinnastettava aiempi vastaava koulutus. Muiden mahdollisten JVT-ensitöiden tekijöiden on suoritettava edellä mainittu Jälkivahingontorjunnan ensivaiheen toimenpiteet -koulutus.

Koulutuksen sisältöä voidaan päivittää ja täydentää opetussuunnitelman puitteissa mm. Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liiton, pelastusalan ja työturvallisuuden koulutusmateriaalilla.

Koulutuksen voimassaolo

Pelastusalan JVT-vastaavan koulutus on voimassa viisi (5) vuotta; uusiakseen voimassaolon JVT-vastaavan on osallistuttava tarkoituksenmukaiseen JVT-osaamista kertaavaan ja/tai täydentävään koulutukseen.

Muilta JVT-ensitöiden tekijöiltä edellytetään osallistumista JVT-osaamista ylläpitävään koulutukseen, kuten työvuoro- ja viikkoharjoituksiin.

Kalusto ja suojavarusteet

Auktorisoitavalla pelastusalan JVT-ensitöitä tekevällä yksiköllä tulee olla JVT-ensityön edellyttämä kalusto, suojavarusteet ja tarvikkeet.

Muuta

Pelastusalan JVT-ensitöitä tekevän yksikön on kirjallisesti vahvistettava em. vaatimusten täyttyminen hakiessaan uudelle auktorisointikaudelle. Auktorisointikauden pituus on kolme (3) vuotta.

Pelastusalan JVT-ensitöiden auktorisoinnissa noudatetaan tätä asiakirjaa muutoin soveltuvin osin.